

## 段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/2  (月)	ピーマンヘタ、キャベツ芯 トマトヘタ、ミカン皮 いわし骨、バナナ皮 (水分) ヨーグルトと牛乳パックのすすぎ水	°C	ダンボールコンポスト始めます。 第1日目 市より配布 ダンボールセット3300円
4/3  (火)	ミカン皮、バナナ皮 トマトヘタ、ニラ切れ端 (水分) 残り汁(いため) (正油、さとう、にんにく、コチュジャン) とうふ	26°C	米ぬかを使い終わった天ぷら油を まぜ入れてみました。  生ゴミ今まで出すばかりで1日の 容量計った事なかったのですが1 日の生ごみ160gでした。
4/4  (水)	ミカン皮、バナナ皮 ネギ切れ端 コーヒーかす、お茶かす たまごカラ パクチきりはし トマトヘタ	28°C	3日目ずい分目に見える形で温度 があたたかい においほとんどなし 手をかざすとあたたかい (300g)
4/5  (木)	(ジャガイモ、人参、だいこん)皮、コーヒーかす、みそこしたあと、お茶かす、バナナ皮、みかん皮、生クリームのすすぎ、卵カラ、天ぷらの天かす残り油少々、いわし骨、きゅうり皮	29°C	順調 昨日よりしめり気が出て来た。温度の上昇をフタを開けたとたん感じる。 (420g)

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/6 (金)	きゅうり皮、トマトヘタ えだ豆カラ、バナナ皮 コーヒーかす、お茶が ら パセリきりはし	29℃ (雨)	全体的に生ゴミが少ない気がする。 (200g)
4/7 (土)	たまごカラ、皮(ごぼ う、 トマト、キュウリ、みか ん バナナ、ダイコン)魚骨 皮煮汁、しいたけ(古)、 コーヒーかす、お茶が ら ココアパックすすぎ	29℃	のきさきの風通しの良い所において いるが昨夜の風外は湿ってもな いのに、中フタのみ湿りぬれた跡 アリ。 場所変えた方が良いのかな？
4/8 (日)	たまごカラ、皮(キュ ウリ、ダイコン、バナ ナ) 牛乳パックすすぎ、 コーヒーかす、お茶が ら みそこし残	30℃	生ゴミ (290g) 少ない気がする
4/9 (月)	たまごカラ、皮(キュウ リ)、わらび切りはし、 白菜芯、たけの子 芯、魚骨、煮汁、使用 済み油少々、コー ヒーかす、茶 ガラ、みそこし残	31℃	外気温が高いせいかダンボールの 中の温度も徐々に上昇している。

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/10 (火)	皮(ダイコン、キュウリ) コーヒーかす、お茶ガラ 米ぬか、油、生乳使い 残し	34°C	ダンボールのフタが汗でしめる状態(風当たりの良い場所設置している)
4/11 (水)	皮(バナナ、ミカン、キャベツ)、コーヒーかす けずりぶしかす やきとりのタレ  (10日目)	41°C	温度が一気に上る。 昨日の米かすと使い終わった油混合したものを入れたせいか?
4/12 (木)	皮(みかん、里芋) コーヒーかす ハムはしきれ  (190g)	46°C	温度がずい分上昇したがほとんど臭いはなし、ただダンボールふた部分が湿気で3ヶ月持つか? 全体的に生ごみ量が少ない気がする。
4/13 (金)	コーヒーかす 皮(ミカン、バナナ、ごぼう)、納豆、煮汁(イカ)	45°C	

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/14 (土)	コーヒーかす、茶ガラ、 タマゴから、古チーズ、 ぎょうざ皮、ネギ切れ 端 サバ汁  (450g)	42℃	温度上昇に伴いダンボールふた部分汗でぬれた状態。 堆肥の状態も少しづつ黒ずんでいる。
4/15 (日)	コーヒーかす、茶ガラ、 みそ、たまごカラ、皮(ミカン、トマト、キュウリ) 削り節、ヨーグルト、 使い残し油、合びきミンチ、豚肉冷凍残  (510g)	38℃	温度少し下るが順調に行っている様子 容量が重く感じる。 臭い少しあるが気になる程でもない。  今日で14日目 2週間 明日から留守。
4/24 (火)	米ぬかとエゴマ(賞味切)まぜて入れる。 コーヒーかす、みそかす ジャガイモ・ダイコン皮、 キュウリ皮、天かす、 けずりぶしかす  (だし汁の後)	26℃	8日間の留守 16~23日 帰宅早々温度を計るがずい分温度が下がり堆肥も乾いている。臭いは一切ない。水分なし。 明日の温度が心配。
4/25 (水)	コーヒーかす、タマゴから、 たまねぎ、皮(人参、 キャベツ、ジャガイモ)、 みそかす、魚皮  生ゴミ(380g)	28℃	堆肥温度少しずつ上がっている様子。

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/26 (木)	たまご落とし3個割れ 入れる(白黄味カラ共) コーヒーかす、紅茶か す 魚骨、大根、キュウリ 皮 三杯酢	32°C	堆肥温度戻る。 水分も行き渡っている。 臭いもほとんどない順調(少しず つ) 生ゴミが少ない様に思う。
4/27 (金)	コーヒーかす、みそか す 玉ネギ芯、茶がら、 タマゴから  外食の為、生ゴミ 少々	33°C	
4/28 (土)	皮(バナナ、キュウ リ、ト マト)やきとりのタレ (賞味切れ)、みそか す 茶がら、玉ネギ、牛乳 すすぎ、白菜(芯)	37°C	
4/29 (日)	茶がら、たまごから ココアのみ残し 皮(ミカン、キュウリ、 トマト)(大根、人参)	37°C	少し臭いがする。 気温が高いせいで熱がこもるの か？

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/30 (月)	みそこしかす、わらび、 たけのこ、切りくず、 バナナの皮、瓶のりと 瓶ジャムすすぎ汁、 コーヒー豆かす	38℃	今日も気温が高いせいか、臭いが する。少し気になる。只2日間コー ヒー豆が切れコーヒーかす入れて ない。 夜生ゴミ入れた際コーヒー豆かす 入れる。
5/1 (火)	コーヒーかす(少し多め) )、キャベツ切りくず、バ ナナ1本賞味切れ、たま ごカラ、皮(ゴボウ、トマ ト)、コーンスープ鍋残 り 少々、(全体的に生ご み少ない)	38℃	堆肥の温度は上っているが毎朝ダ ンボールふたを開けると中がカ ビ?みたいに白くなっている。いい のかな? 夜臭いがあまりない様。 コーヒーかすは、脱臭効果大。
5/2 (水)	コーヒー、紅茶かす、 牛乳すすぎ汁、トマ ト、 キュウリ皮、キャベツ 芯 とピーマン芯、りんご 芯 と皮	38℃	ダンボールそのものに湿り気があ る。 3ヶ月持つのかな?
5/3 (木)	コーヒーかす、みそこ しかす、お茶がら、バナ ナ ミカン、ごぼう、大根、 人参の皮、スティック さとう 6袋(海外のもの)	37℃	カバー替の為新しく作る(Tシャツ で)

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
5/4 (金)	みそかす、コーヒーかす 茶がら、紅茶かす、 ジャ ガイモ、人参皮、削り 節 粉、トマト皮、カレー 鍋残り少々、牛乳、 ヨーグルトすすぎ汁	38°C	大体同じ 土の温度 変化なし  毎日ダンボールの中を見るのが楽 しみ。
5/5 (土)	みそかす、コーヒーかす 茶がら、たまごカラ、 コーンスープ残り少々 みかん皮、タマネギ 中皮、残りごはん 少々、煮込みハン バーグ汁	40°C	堆肥という感じがして来た。臭いも 治まり、茶がら、コーヒーかすはや はり脱臭効果ある。  愛情が堆肥にわきます。
5/6 (日)	みそかす、コーヒーかす 麦茶かす、たまごカラ、 みそ汁残りすすぎ(わ ら び、あげ、ねぎ) バナナ、ミカンの皮、 キャベツ芯、ホルモン 残り汁	40°C	今、毎日たのしみながらの堆肥作 り(ダンボールコンポスト)無理なく 簡単でしかも応えてくれる堆肥。 1人でも多くの人にすすめたい！！
5/7 (月)		42°C	



(2018/05/06)



段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/3  (火) (朝)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大根(葉・皮)</li> <li>・ねぎ(根)</li> <li>・アスパラ(皮)</li> <li>・豆苗</li> <li>・卵の殻</li> <li>・大根煮たもの少々</li> </ul>	<p style="text-align: center;">昼 24℃</p> <p>外気温 24℃</p>	<p>微生物のいる腐葉土を混ぜてみる。</p>
4/6  (金) (朝)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロッコリー(茎)</li> <li>・タマゴの殻</li> <li>・生シイタケの茎</li> <li>・ねぎ</li> <li>・パセリの茎</li> <li>・人参の皮</li> <li>・きんかん1丸</li> </ul>	<p>昼の外 20℃</p> <p>夕方 13℃</p> <p>夕方 雨</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・煮大根が見当たらない。</li> <li>・夕方箱(ダンボールコンポスト)が雨で濡れてしまった。</li> </ul>
4/7  (土)	×	<p>外気温 10℃</p> <p>10℃</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外気温が低いからかコンポストの中の温度も上らない。中身もあまり変化なし。</li> <li>・今日は攪拌のみ。</li> </ul>
4/8  (日)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タマゴの殻</li> <li>・ツワブキの皮</li> <li>・ぶどうの皮と種</li> <li>・米糠</li> <li>・ピーマン</li> </ul>	<p style="text-align: center;">朝 外気温 13℃</p> <p>夕方 16℃</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝・・殆ど前日と変化なし。臭いも変化なし(蛋白質が不足かな?)</li> <li>・夕方・・殆ど変化なし 攪拌する</li> </ul>

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/9 (月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・竹の子の薄皮</li> <li>・いりこ</li> <li>・いちごのヘタ</li> <li>・ぶどうの皮と種</li> <li>・煮大根</li> </ul>	<p style="text-align: center;">朝 外気温 18℃ 18℃</p>	箱の中の量が増加したように思う。 臭いなし。
4/12 (木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・りんご・ぶどう</li> <li>・アスパラ</li> <li>・大根・人参</li> </ul>	<p style="text-align: center;">昼 24℃</p>	4/3の煮大根・豆苗の豆の中身がない。(写真1枚)
4/13 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水切りカゴのもののみ (ご飯他)</li> <li>・カニ軟骨</li> <li>・パセリの茎</li> </ul>	<p style="text-align: center;">朝 22℃ 昼 24℃</p>	<p>朝の外気温16℃なのに箱の中は22℃ ・・・発酵がすすんでいるのかな。</p> <p>子育てみたいです。 「栄養が不足しているのかしら」とひとりごと！！</p>
4/17 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・りんご</li> <li>・竹の子(煮たもの)</li> <li>・野菜炒め</li> <li>・ご飯</li> </ul>	<p style="text-align: center;">朝 16℃ 昼 16℃</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以前投入したもののうち卵の殻、ツワブキの皮、大根の芯の部分、ぶどうの皮、パセリの茎が残っていた。</li> <li>・臭いなし。</li> </ul>

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/19 (木)	りんごの皮・芯 キャベツ 水切りカゴ (野菜クズ等)	昼 26℃ 晴	きんかん、フキの皮が見つからない。
4/22 (日)	・焼魚(あじ)の皮・小骨 ・水切りカゴ(野菜クズ)	朝 18℃ 晴	りんごの皮が軟らかく黒くなっている。 臭くない。
4/23 (月)	・竹の子(煮汁とも) ・茶葉 ・甘夏の皮 ・大根の皮・葉 ・小麦粉少々	昼 26℃ 夜雨	・攪拌していると4日前のキャベツが目につく。 ・悪臭はない。 ・コンポストの中がしっとりしていて攪拌しやすい。
4/26 (木)	・ミカンの皮 ・茶葉 ・アスパラ皮 ・タマゴの殻	23℃	・りんごの皮がティッシュのようになった。(写真 2枚) ・温度が外気温以上になっていなくても分解している。 ・悪臭なし。

段ボールコンポストの記録

日にち	投入したごみ	土の温度	気付いたこと
4/28 (土)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・みかんの皮</li> <li>・キャベツ</li> <li>・人参</li> <li>・ねぎ</li> </ul>	18℃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャベツも黒くなってティッシュの ようにちぎれた。</li> </ul>
5/4 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャベツ</li> <li>・スナップエンドウ豆 のすじ</li> <li>・タマゴ殻</li> </ul>	18℃ 風強し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油・煮汁・水分加少ないのか少し 乾燥気味か？ (アンモニア臭がない)</li> <li>・悪臭なし</li> </ul>

